

T.C
ADANA VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Adana Dr.Ekrem Tok Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi

Sayı: 84152352/

Konu: Fiyat Teklifi

Hastanemizin Kreş ve Gündüz Bakımevinin ihtiyacına binaen, **paslanmaz Çelik Duvar Tutamağı** alımı işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d usulü ile satın alınacaktır. İlgilendiğiniz takdirde K.D.V.hariç fiyat teklifi göndermenizi, teklifinizde teslimat süresinin de bildirilmesini hususunu;

Bilgilerinize rica ederim.


Bekir Şahan
Müdür Yard.

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.N o	Malzeme Adı	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	Paslanmaz Çelik Duvar Tutamağı	7	Metre		
Genel Toplam:					

Dikkat Edilecek Hususlar ve Alım Şartları

Son Teklif Verme Tarihi:

- 1-Teklif edilen Fiyat KDV hariç olacaktır.
- 2- Mal/ Hizmet ve Yapım işlerinde gerekli tüm nakliye işlemleri yüklenici firma tarafından karşılanacaktır.
- 3- Alıma Hile, desise, vait, tehdit, nüfuz kullanma suretiyle fesat karıştıranların tespit edilmesi halinde yine 4734 sayılı KİK Kanununun ilgili hükümleri uygulanacaktır.
- 4-Malzeme tesliminde teklifte belirtilen kalite ve marka esas alınacak, benzer, muadili vb. Malzemeler kabul edilmeyecektir.
- 5- Bu mektupla birden fazla malzeme için telif gönderilmiş ise her kalem malzeme için teklif fiyatı yazılacak, eksik teklifler değerlendirilmeyecek, değerlendirme tüm malzemenin toplam bedeli üzerinde veya ayrı ayrı yapılacaktır.
- 6-Verilen süre içerisinde teslim edilmeye teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
- 7-Teklif veren firma yukarıda yazılı tüm şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır.
- 8-Verilen Teklifler Kapalı zarf içerisinde veya Fax , Mail yoluyla olacaktır.
- 9-Ödeme Zamanı: Fatura muhasebe birimine intikal etmesini müteakip (150) takvim günü içerisinde (Muhasebe biriminin nakit durumuna göre) ödeme yapılacaktır.

FİRMA-KAŞE
İMZA

T.C.
ADANA VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
ADANA DR. EKREM TOK RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HASTANESİ
PASLANMAZ ÇELİK DUVAR TUTAMAĞI ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ

- a) Tutamak, parlak ve 304 kalite paslanmaz çelikten imal edilmiş olmalıdır.
- b) Boru çapı 32 mm, boru et kalınlığı minimum 1,2 mm olacaktır.
- c) Alt kattaki duvar tutamağı merdivenin ilk basamağından başlayacak merdiven bitiminden sonra sahanlık kısmında 30 cm daha devam edecek, üst kat tutamağı merdiven başındaki sahanlık kısmında 30 cm düz olarak geldikten sonra merdiven bitimine kadar devam edecektir.
- d) Tutamak bağlantı mafsalları ve ağız kapakları 304 kalite paslanmaz çelikten imal edilmiş olmalıdır.
- e) Yapılan kaynak işlemlerinde çapak kalmayacak ve pürüzsüz şekilde teslim edilecektir.
- f) Duvar tutmağı boyu toplam 7 m olacaktır. İmalat sırasında gerekli bağlantı elemanları, mafsallar, ağız kapakları, braket, rozet vb. tutamak ile birlikte temin edilecektir.
- g) Yüklenici Firma, 6331 sayılı İş sağlığı ve güvenliği kanununa ilişkin her türlü iş ve işçi güvenliği ile ilgili yasal tedbirleri almakla mükelleftir. Çalışmalar esnasında çıkacak kazalardan ve bu kazaların sebep olduğu zarar ve ziyandan (3. Şahıslara verilenler de dahil) doğrudan Firma sorumludur.
- h) İmalatların tümü fen ve sanat kurallarına uygun olacak, hiç bir şekilde fonksiyonel ve estetik engel, boyut hatası, uyumsuzluk kabul edilmeyecektir.
- i) Yapılan imalatlar, gerektirdiği her türlü nakliye, yükleme, boşaltma, yüklenici genel giderleri işin kapsamı içindedir.


ADANA DR. EKREM TOK RUH SAĞLIĞI
VE HASTALIKLARI HASTANESİ
M. ERSOY
Makine Mühendisi