

T.C
ADANA VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Adana Dr.Ekrem Tok Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi

Sayı: 84152352/

Konu: Fiyat Teklifi

Hastanemizin ihtiyacı olan **Eldiven Alımı** işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d usulü ile satın alınacaktır. İlgilendiğiniz takdirde K.D.V.hariç fiyat teklifi göndermenizi, teklifinizde teslimat süresinde -bildirilmesini hususunu; Bilgilerinize rica ederim.


Bekir ŞAHAN
Müdür Yard.

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	Malzeme Adı	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	Eldiven Non-Steril Nitril Pudrasız(Büyük Boy)	75	Kutu		
Genel Toplam:					

Dikkat Edilecek Hususlar ve Alım Şartları

Son Teklif Verme Tarihi:

- 1-Teklif edilen Fiyat KDV hariç olacaktır.
- 2- Mal/ Hizmet ve Yapım işlerinde gerekli tüm nakliye işlemleri yüklenici firma tarafından karşılanacaktır.
- 3- Alıma Hile, desise, vait, tehdit, nüfuz kullanma suretiyle fesat karıştıranların tespit edilmesi halinde yine 4734 sayılı KİK Kanununun ilgili hükümleri uygulanacaktır.
- 4-Malzeme tesliminde teklifte belirtilen kalite ve marka esas alınacak, benzer, muadili vb. Malzemeler kabul edilmeyecektir.
- 5- Bu mektupla birden fazla malzeme için telif gönderilmiş ise her kalem malzeme için teklif fiyatı yazılacak, eksik teklifler değerlendirilmeyecek, değerlendirme tüm malzemenin toplam bedeli üzerinde veya ayrı ayrı yapılacaktır.
- 6-Verilen süre içerisinde teslim edilmeye teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
- 7-Teklif veren firma yukarıda yazılı tüm şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır.
- 8-Verilen Teklifler Kapalı zarf içerisinde veya Fax , Mail yoluyla olacaktır.
- 9-Ödeme Zamanı: Fatura muhasebe birimine intikal etmesini müteakip (30) takvim günü içerisinde (Muhasebe biriminin nakit durumuna göre veya Adana Defterlik Muhasebe Müdürlüğü tarafından) ödeme yapılacaktır.

FİRMA-KAŞE
İMZA

75 kutu

ELDİVEN NON-STERİL NİTRİL PUDRASIZ (BÜYÜK BOY)

1. Dayanıklı pudrasız nitril eldiven olmalıdır.
2. Orijinal kutusunda ve kolide olup mavi renkte olmalıdır.
3. Eldiven ve ambalajı yırtık ve delik parçalanmış olmamalıdır.
4. 100 lük kutularda teslim olmalıdır.
5. Eldivenler yırtık delik ya da pütürlü hasarlı olmamalıdır.
6. Üretim yeri ve yılı kutu üzerinde yazmalıdır.
7. Kurum kullanımı aşamasında, kullanıma uygun olarak hastanenin istediği ebatlarla kurumun firmaya tebliğinden itibaren 15 gün içinde değiştirilmelidir.
8. Firma teklif vermekle, tüm şartname içeriğini karşıladığını, ürünün tedavide kullanılmaya dair şartlara haiz olduğunu, eksik, hatalı ya da yanıltıcı bilgi vermediğini ve bunlara bağlı olarak ürünle ilgili oluşabilecek bir komplikasyonda tıbbi, hukuki ve insani sorumlulukları üstlenmeyi peşinen kabul etmiş sayılır.


Ecz. F. Esra JUREŞ
Dr. Ekrem Tokluk Hastanesi ve
Hastalıkları Hastanesi
Ecz5703