


T.C
ADANA VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Adana Dr.Ekrem Tok Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi

Sayı: 84152352/

Konu: Fiyat Teklifi

Hastanemizin ihtiyacı olan **TEMİZLİK VE MUTFAKTA KULLANILAN TÜKETİM MALZEMESİ (2 KALEM)** alımı işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d usulü ile satın alınacaktır. İlgilendiğiniz takdirde K.D.V.hariç fiyat teklifi göndermeni hususunda;
Bilgilerinize rica ederim.


Bekir ŞAHAN
Müd. Yard.

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	Malzeme Adı	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	Z KAT KAĞIT HAVLU	1000	Paket		
2	TEK KULLANIMLIK KÖPÜK BARDAK (175 ML)	30000	Adet		
Genel Toplam:					

Dikkat Edilecek Hususlar ve Alım Şartları

Son Teklif Verme Tarihi: 23.09.2020 - Saat: 10:00

- 1-Teklif edilen Fiyat KDV hariç olacaktır.
- 2- Mal/ Hizmet ve Yapım işlerinde gerekli tüm nakliye işlemleri yüklenici firma tarafından karşılanacaktır.
- 3- Alıma Hile, desise, vait, tehdit, nüfuz kullanma suretiyle fesat karıştıranların tespit edilmesi halinde yine 4734 sayılı KİK Kanununun ilgili hükümleri uygulanacaktır.
- 4-Malzeme tesliminde teklifte belirtilen kalite ve marka esas alınacak, benzer, muadili vb. Malzemeler kabul edilmeyecektir.
- 5- Bu mektupla birden fazla malzeme için telif gönderilmiş ise her kalem malzeme için teklif fiyatı yazılacak, eksik teklifler değerlendirilmeyecek, değerlendirme tüm malzemenin toplam bedeli üzerinde veya ayrı ayrı yapılacaktır.
- 6-Verilen süre içerisinde teslim edilmeye teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
- 7-Teklif veren firma yukarıda yazılı tüm şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır.
- 8-Verilen Teklifler Kapalı zarf içerisinde veya Fax , Mail yoluyla olacaktır.
- 9-Ödeme Zamanı: Fatura muhasebe birimine intikal etmesini müteakip (150) takvim günü içerisinde (Muhasebe biriminin nakit durumuna göre) ödeme yapılacaktır.
- 10-Tedarikçi firma alımına ilişkin olarak düzenleyeceği faturada malzemenin barkod numarası ile Sut kodunun belirtecektir.


FİRMA-KAŞE
İMZA

1- Z KAT KAĞIT HAVLU

1. Kağıt Z katlamalı şekilde olmalıdır.
2. Ürün % 100 selülozdan imal edilmiş ve çift katlı olmalıdır.
3. Yüksek kalitede su emici özelliğine sahip olmalıdır.
4. Perforesiz, baskısız, parfümsüz, beyaz kağıt havlu olmalıdır.
5. Bir pakette en az 200 yaprak bulunmalıdır.
6. Hastanemizde kullanılan aparatlara uygun olmalıdır.
7. Ürün TSE veya TSEK belgesi olmalıdır ve bu belge muayene kabul komisyonuna sunulacaktır.
8. Üretici firma ISO 9001 belgesine sahip olmalıdır ve bu belgeyi muayene kabul komisyonuna sunmalıdır.

2- TEK KULLANIMLIK KÖPÜK BARDAK (175 ML)

1. Ham maddesi EPS köpük ten imal edilmiş olmalıdır.
2. Gıda ile temas eden madde ve malzemelere ait üretim izin belgesi olmalıdır.
3. Bir bardak 175 (+-10)ml. olmalıdır.

Ali Orpın
T.K.Y


Osman Eroglu
K.A.Y
