

T.C
ADANA VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Adana Dr.Ekrem Tok Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi

Sayı: 84152352/

Konu: Fiyat Teklifi

Hastanemizin ihtiyacı olan **El Dedektör Alımı** işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d usulü ile satın alınacaktır. İlgilendiğiniz takdirde K.D.V.hariç fiyat teklifi göndermenizi, teklifinizde teslimat süresinin de bildirilmesini hususunu;

Bilgilerinize rica ederim.

Yunus Emre MAVİŞ
Müdür Yard.

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	Malzeme Adı	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	El Dedektörü	10	Adet		
Genel Toplam:					

Dikkat Edilecek Hususlar ve Alım Şartları

Son Teklif Verme Tarihi: 03.02.2021 Saat 10.00

1-Teklif edilen Fiyat KDV hariç olacaktır.

2- Mal/ Hizmet ve Yapım işlerinde gerekli tüm nakliye işlemleri yüklenici firma tarafından karşılanacaktır.

3- Alıma Hile, desise, vait, tehdit, nüfuz kullanma suretiyle fesat karıştıranların tespit edilmesi halinde yine 4734 sayılı KİK Kanununun ilgili hükümleri uygulanacaktır.

4-Malzeme tesliminde teklifte belirtilen kalite ve marka esas alınacak, benzer, muadili vb. Malzemeler kabul edilmeyecektir.

5- Bu mektupla birden fazla malzeme için telif gönderilmiş ise her kalem malzeme için teklif fiyatı yazılacak, eksik teklifler değerlendirilmeyecek, değerlendirme tüm malzemenin toplam bedeli üzerinde veya ayrı ayrı yapılacaktır.

6-Verilen süre içerisinde teslim edilmeye teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

7-Teklif veren firma yukarıda yazılı tüm şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır.

8-Verilen Teklifler Kapalı zarf içerisinde veya Fax , Mail yoluyla olacaktır.

9-Ödeme Zamanı: Fatura muhasebe birimine intikal etmesini müteakip (150) takvim günü içerisinde (Muhasebe biriminin nakit durumuna göre) ödeme yapılacaktır.

FİRMA-KAŞE
İMZA

Teknik Özellikler

1-) Tek Elle Taşınabilecek kadar hafif, Kapı dedektörü tarafından Sinyal verilen kişiler üzerinde ki metalleri en hızlı şekilde tarayarak atlamadan tespit edecek yapıda olmalıdır. Üst Aramaya ilave olarak, gerektiğinde şüpheli mektup, koli ve paketlerin içinde ki metal aksamı ses ve ışık sinyali ile tespit edilmesini sağlayacak yapıda olmalıdır.

2-) Metal yoğunluğuna göre artan şekilde led göstergeleri olmalıdır.

3-) El dedektörleri pilli, şarjlı pilli veya bataryası herhangi bir alet kullanmaksızın değiştirilebilir özellikte olmalıdır. Şarjlı pilin adaptör ile şarj edilebilir özelliği olmalıdır.

4-) Dedektörde batarya voltajının durumunu, cihazın açık olduğunu ve algıladığı metalin yoğunluğunu gösteren sinyal seviyeli LED ışık göstergesi olmalı.

5-) Dedektör Kalbinde pil (Pace Maker) olan kişilere ve Kayıt bantlarına, manyetik kartlara ve disketlere zarar vermeyen özellikte olmalı.

6-) Sesli – Işıklı ve titreşimli uyarı seçenekleri bulunmalıdır. Metal yoğunluğuna göre hassasiyet yapılmalıdır.

7-) Kontrolün Etkinliği ve taramanın eksiksiz ve çabuk yapılabilmesi için dedektörün duyarlılığı ayarlanabilir olacak ve bu ayar operatörün elinin altında kolay değiştirilebilir olmayacak şekilde gizlenmiş olacaktır.

8-) Dedektörün Metal algılama alanı

Silah	:	En az 20 Cm ile 30 Cm den
10 Cm Disk	:	En az 20 Cm ile 30 Cm den
Jilet	:	En az 8 Cm ile 12 Cm den
Mermi	:	En az 8 Cm ile 12 Cm Den
Maket Bıçağı ve Bıçak Çeşitleri	:	En az 11 Cm ile 15 Cm den
Toplu iğne	:	En az 4 Cm ile 6 Den
Madeni Para	:	En az 8 cm ile 12 Cm den Algılama yapabilmeli.

9-) Ağırlık 400 Gr İle 600 Gr Aralığında kolay taşınır olmalı.

10-) Dedektörün Batarya ömrü 70 ile 100 saate kadar olmalı.

11-) Dedektörün Boyu El tutmacı ile birlikte 40 ile 55 cm Aralığında olmalı.

12-) Dedektörün Çalışma sıcaklık aralığı -20 ile +60 arası ve %95 Nem oranında çalışabilir olmalı. Isıya Bağlı olarak algılaması / hassasiyeti değişiklik göstermeyecektir.

13-) Dedektörün pil kullanılan bölgesi defalarca kullanıcılar tarafından kolaylıkla sökülüp takılmaya mukavim sürmeli veya geçmeli olacak. Pilin Ters Bağlanmasına Karşılık Devre koruması olmalıdır. Vida ile açılıp kapanan cinsten olmayacak.

14-) Cihazlar İmalat ve İşçilik hatalarına karşı 2 (iki) Yıl Garanti süresi Mevcut olmalıdır.

15-) El Dedektörü düşmelere dayanıklı sağlam ABS malzemeden yapılmış olmalı

16-) El dedektörünün Sinyali sesli ortam gürültüsünde rahatlıkla duyulabilir olmalıdır. Çalışma Frekansı 50 KHz olup Çalışma voltajı 6V ile 10V arasında olmalıdır.

17-) 360 Derece Algılama Sensörü özelliğine sahip olmalı.

18-) Marka Tescil Belgesi, CE belgesi, CE test raporu, TSE hizmet yeterlilik Belgesi, ISO Belgesi, Su Geçirmezlik Raporu Normlarına uygun olmalı.

19-) Paket içerisinde Taşıma Kılıfı, şarj cihazı olmalıdır.

Gen. Sorumlusu
Nilmeç YACIDIK

Adana Dr. Ekrem Tok Ruh Sağlığı
ve Hastalıkları Hastanesi
Muhittin TEMİZ
Müdür Yardımcısı