

T.C
ADANA VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Adana Dr.Ekrem Tok Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi

Sayı: 84152352/

Konu: Fiyat Teklifi

Hastanemizin ihtiyacı olan **2 Kalem Perde Alımı** alımı işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d usulü ile satın alınacaktır. İlgilendiğiniz takdirde K.D.V.hariç fiyat teklifi göndermeniz hususunda;
Bilgilerinize rica ederim.

Yunus Emre MAVİŞ
Müdür Yardımcısı

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	Malzeme Adı	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	PERDE	7	Metrekare		
2	MAHREMİYET PERDESİ	30	Metre		
Genel Toplam:					

Dikkat Edilecek Hususlar ve Alım Şartları

Son Teklif Verme Tarihi: 22.02.2021 - Saat - 10.00

- 1-Teklif edilen Fiyat KDV hariç olacaktır.
- 2- Mal/ Hizmet ve Yapım işlerinde gerekli tüm nakliye işlemleri yüklenici firma tarafından karşılanacaktır.
- 3- Alıma Hile, desise, vait, tehdit, nüfuz kullanma suretiyle fesat karıştıranların tespit edilmesi halinde yine 4734 sayılı KİK Kanununun ilgili hükümleri uygulanacaktır.
- 4-Malzeme tesliminde teklifte belirtilen kalite ve marka esas alınacak, benzer, muadili vb. Malzemeler kabul edilmeyecektir.
- 5- Bu mektupla birden fazla malzeme için telif gönderilmiş ise her kalem malzeme için teklif fiyatı yazılacak, eksik teklifler değerlendirilmeyecek, değerlendirme tüm malzemenin toplam bedeli üzerinde veya ayrı ayrı yapılacaktır.
- 6-Verilen süre içerisinde teslim edilmeye teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
- 7-Teklif veren firma yukarıda yazılı tüm şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır.
- 8-Verilen Teklifler Kapalı zarf içerisinde veya Fax , Mail yoluyla olacaktır.
- 9-Ödeme Zamanı: Fatura muhasebe birimine intikal etmesini müteakip (150) takvim günü içerisinde (Muhasebe biriminin nakit durumuna göre) ödeme yapılacaktır.

FİRMA-KAŞE
İMZA

MAHREMİYET PERDESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

Sağlık Bakanlığının genelgesine uygun olarak T.C. Sağlık Bakanlığı logolu (en son şekliyle) saten görünümlü su ve leke tutmayan özellikte malzemedan üretilmelidir. %100 pvc esaslı malzeme olmayacaktır.

Üst kısımda 30 cm'lik bölüm ışık geçiren tül vb. malzemedan üretilmeli, perdelerin ışık geçiren tül dahil boyları 190 cm olacaktır.

Kenar kıvrıması 3 + 3 duble olacaktır.

Kumaş %100 PES iplikten imal edilmiş, atkısı 22 çözüğü 64 olmalıdır.

Sağlık bakanlığı logolu kumaş en az 160 gr/m² olmalıdır.

1 m² de en az 6 adet bakanlık logosu olmalı, logo jakar dokuma yoluyla elde edilmelidir. (Baskı, boya, nakış, jakar örme tekniğiyle elde edilmiş logolu kumaşlar kabul edilmeyecektir.)

Bakanlık logoları negatif – pozitif yönlerde yerleştirilmiş olmalı, kumaşın tersinden de bakıldığında bakanlık logoları okunabilmelidir.

TURKAK onaylı Akredite bir kurumdan alınmış, kumaşın boyar yasaklı madde arilaminler ve kanserojen, alerjik dispers boyar madde içermediğine dair test raporu satın almaya sunulmalıdır.

30 derece de yıkama sonrası asarak kurutmada boyutsal değişim ISO 6330:2000'e göre test edilmiş olmalı, boyutsal değişim ende %03 boyda %03 den fazla olmamalıdır. TURKAK onaylı Akredite bir kurumdan alınmış test raporu satın almaya sunulmalıdır.

Kumaşın güç tutuşurluk düzeyi TS 5775 EN ISO 6940 değerini taşıdığı akredite bir kurumdan alınmış raporla belgelenmelidir.

Perde rayı ile birlikte verilecektir. Montaj yükleniciye aittir.

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Dr. EREN TOĞRAK
RUH SAĞLIĞI ve HASTALIKLARI HASTANESİ
Dr. Aytekin SAV
Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanı
Diploma Tescilli No: 121004

T.C.
ADANA VALİLİĞİ
İl Sağlık Müdürlüğü
Adana Dr. Ekrem TOK Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi

PERDE TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1- Perde zincirli sistem mekanizmalı olmalıdır. Zincir rahat kullanıma uygun olacak uzunlukta olmalıdır.
- 2- Materyal %100 polyester olmalıdır.
- 3- Mekanizma ve montaj dahil olmalıdır.
- 4- Bozuk mekanizma yuvasından rahatlıkla çıkartılıp değiştirilebilir olmalıdır.
- 5- Rulo şeklinde toplanmalıdır.
- 6- Montaj yapılacak olan ayaklar metal olmalıdır.
- 7- Kapalı kasa kullanılmalı ve kasa boyası fırınlanmış olmalıdır. Ayrıca kapalı kasanın yan kapakları olmalıdır.
- 8- Alüminyum boru pres olmalıdır. 32 mm (±1) boru olmalıdır.
- 9- Etek çıtası iki parçadan oluşmalıdır. Alüminyum ve fırın boyalı olmalıdır. Kullanılan parçanın çapı;
Silindir şeklinde olanın; Çapı : 14 mm (±1)/ Gramajı: en az 230 gr. (±2) olmalıdır.
Elips şeklinde olanın; Çapı (kısa kenarı : 15 mm (±1)/ Uzun tarafı : 21,75 mm (±1)/ Gramajı : en az 250 gr .olmalıdır.
- 10- Alınacak perde ile ilgili uhdesinde kalan yüklenici firma ölçüleri aldıktan sonra idarenin istediği renklerde ve modelde dikimi yapıldıktan sonra montajı ücretsiz olarak yapılacaktır.
- 11- İçerik : Polyester %100
Kalınlık : 0,45 mm (±1)
Ağırlık : en az 136 g/ m² olmalıdır.

Sadık GELİK
