

T.C
ADANA VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Adana Dr.Ekrem Tok Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi

Sayı: 84152352/

Konu: Fiyat Teklifi

Hastanemizin ihtiyacı olan **Köşe Koruma Bandı** Alımı işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d usulü ile satın alınacaktır. İlgilendiğiniz takdirde K.D.V.hariç fiyat teklifi göndermenizi, teklifinizde teslimat süresinin de bildirilmesini hususunu;

Bilgilerinize rica ederim.

Yunus Emre MAVİŞ
Müdür Yardımcısı

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	Malzeme Adı	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	Köşe Koruma Bandı	24	Adet		
Genel Toplam:					

Dikkat Edilecek Hususlar ve Alım Şartları

Son Teklif Verme Tarihi: 18.08.2021 Saat 10.00

- 1-Teklif edilen Fiyat KDV hariç olacaktır.
- 2- Mal/ Hizmet ve Yapım işlerinde gerekli tüm nakliye işlemleri yüklenici firma tarafından karşılanacaktır.
- 3- Alıma Hile, desise, vait, tehdit, nüfuz kullanma suretiyle fesat karıştıranların tespit edilmesi halinde yine 4734 sayılı KİK Kanununun ilgili hükümleri uygulanacaktır.
- 4-Malzeme tesliminde teklifte belirtilen kalite ve marka esas alınacak, benzer, muadili vb. Malzemeler kabul edilmeyecektir.
- 5- Bu mektupla birden fazla malzeme için telif gönderilmiş ise her kalem malzeme için teklif fiyatı yazılacak, eksik teklifler değerlendirilmeyecek, değerlendirme tüm malzemenin toplam bedeli üzerinde veya ayrı ayrı yapılacaktır.
- 6-Verilen süre içerisinde teslim edilmeye teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
- 7-Teklif veren firma yukarıda yazılı tüm şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır.
- 8-Verilen Teklifler Kapalı zarf içerisinde veya Fax , Mail yoluyla olacaktır.
- 9-Ödeme Zamanı: Fatura muhasebe birimine intikal etmesini müteakip (90) takvim günü içerisinde (Muhasebe biriminin nakit durumuna göre) ödeme yapılacaktır.

FİRMA-KAŞE
İMZA

T.C.
ADANA VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
DR. EKREM TOK RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HASTANESİ

KÖŞE KORUMA SİSTEMİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

MADDE1.KONU VE KAPSAM: Bu teknik şartname, Adana Dr. Ekrem TOK Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi EKT Biriminde bulunan duvar ve kolonları sedye, tekerlekli sandalye ve yatakların çarpmalarına karşı korumak amacıyla alınacak olan 24 adet köşe koruma sisteminin teknik özelliklerini ve ilgili diğer hususları konu alır.

MADDE 2. TARAFLAR:Bu teknik şartnamede geçen “Firma” terimi işi alan yükleniciyi; “İdare” terimi Adana Dr. Ekrem Tok Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi Başhekimliği’ni ifade eder.

MADDE3. GENEL HÜKÜMLER ve TEKNİK ÖZELLİKLER:

- a) Köşe koruma sistemi en az 76X76 mm genişlikte 90 derecelik dönüşü uygun olmalıdır.
- b) Köşe koruma sistemi en az 1300 mm uzunlukta olmalıdır.
- c) Köşe koruma sistemi alt konstrüksiyonu en az 2 mm sac kalınlığında sürekli alüminyum profil olmalıdır.
- d) Köşe koruma sistemi üst plakası vinil akrilik (çizilmez, antibakteriyel ve yangın yürütmez özellikte) malzemedden olmalıdır.
- e) Vinil akrilik üst plaka rengi İdare tarafından belirlenecektir.
- f) Köşe koruma sisteminin hepsinde üst bitiş kapağı da olmalıdır.
- g) Köşe koruma sistemi montajı için gerekli olan vida ve dübel, malzeme ile birlikte verilmelidir.
- h) Köşe koruma sistemi TSE veya CE belgeli olacaktır.
- i) Ürün en az 2 yıl garantili olmalıdır.
- j) Teslimat sırasında hasarlı (yüzeyi bozuk, pütürlü, çatlak ve kırık), defolu olan malzemeler alınmayacaktır.


Mehmet DOĞAN
Makina Mühendisi