

T.C
ADANA VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Adana Dr.Ekrem Tok Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi

Sayı: 84152352/

Konu: Fiyat Teklifi

Hastanemizin ihtiyacı olan **Erkek Terliği Ve Tek Kullanımlık Hasta Önlüğü** Alımı İşi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d usulü ile satın alınacaktır. İlgilendiğiniz takdirde K.D.V.hariç fiyat teklifi göndermenizi, teklifinizde teslimat süresinde -bildirilmesini hususunu;

Bilgilerinize rica ederim.

Oğuzhan KARA
Müdür Yardımcısı

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	Malzeme Adı	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	Erkek Terliği	1.000	Çift		
2	Tek Kullanımlık Hasta Önlüğü	500	Adet		
Genel Toplam:					

Dikkat Edilecek Hususlar ve Alım Şartları

Son Teklif Verme Tarihi:

- 1-Teklif edilen Fiyat KDV hariç olacaktır.
- 2- Mal/ Hizmet ve Yapım işlerinde gerekli tüm nakliye işlemleri yüklenici firma tarafından karşılanacaktır.
- 3- Alıma Hile, desise, vait, tehdit, nüfuz kullanma suretiyle fesat karıştıranların tespit edilmesi halinde yine 4734 sayılı KİK Kanununun ilgili hükümleri uygulanacaktır.
- 4-Malzeme tesliminde teklifte belirtilen kalite ve marka esas alınacak, benzer, muadili vb. Malzemeler kabul edilmeyecektir.
- 5- Bu mektupla birden fazla malzeme için telif gönderilmiş ise her kalem malzeme için teklif fiyatı yazılacak, eksik teklifler değerlendirilmeyecek, değerlendirme tüm malzemenin toplam bedeli üzerinde veya ayrı ayrı yapılacaktır.
- 6-Verilen süre içerisinde teslim edilmeye teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
- 7-Teklif veren firma yukarıda yazılı tüm şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır.
- 8-Verilen Teklifler Kapalı zarf içerisinde veya Fax , Mail yoluyla olacaktır.
- 9-Ödeme Zamanı: Fatura muhasebe birimine intikal etmesini müteakip (60-120) takvim günü içerisinde (Muhasebe biriminin nakit durumuna göre) ödeme yapılacaktır.

FİRMA-KAŞE
İMZA

ERKEK TERLİĞİ ŞARTNAMESİ

1. Ürün doğal pvc den olmalı dikişsiz halde üretilmelidir.
2. Ürün çok yumuşak olmalı, yürürken ses çıkarmamalı, tabanı kaygan olmayan (ıslak ve kaygan zeminde yürürken kaymamalı) yapıda olmalı ve rahatlık vermelidir.
3. Terliklerin,41-42-43-44-45-46 numaraları mevcut olmalıdır, numaraların miktarı idarece belirlenecektir.
4. Renk idarece belirlenecektir.
5. Yıkabilir özellikte olmalıdır.

TEK KULLANIMLIK HASTA ÖNLÜĞÜ ŞARTNAMESİ

- 1.Önlüklerde kullanılan malzeme medikal özellikte spunlace malzemen (nonwoven) olmalıdır.
2. Önlüklerin kumaşı, en az 30 gr/metreka SMS materyali kumaştan olmalıdır.
3. Önlükler unisex beden olmalıdır, tek beden XL olmalıdır.
4. Önlükler tek tek ağzı kapalı paketlerde olmalıdır.
5. Önlüklerin kol ağzları ince lastik olmalıdır.
6. Önlük kumaşı, cildin nefes almasını sağlamalı ancak alkol, kan ve benzeri vücut sıvılarını absorbe etmeden ortamdaki uzaklaştırarak ve alta geçişine izin vermeyecek nitelikte olmalıdır. Kollarda ve ön tarafta su geçirmeyi önleyecek 2. kat olmalıdır.
7. Önlükler uzun kollu, sırt bölgesi açık ve diz altına kadar olmalıdır.
- 8) Üretici firmanın ISO 9001:2000 belgesi olmalıdır ve belge olarak verilmelidir. Önlük kumaşının gramajı firmaca verilecek taahhütle ayrıca belirtilecektir.

Hasan AVCI
T.K.Y.